

Автоматизированная топливораздаточная колонка НЕВА-А

Ваша ведомственная АЗС, которая работает сама. Забудьте об операторе, "сливах" топлива и бумажной волоките. Заправка по картам, удалённый контроль через веб-сервис и полный учёт топлива. Готовая система «под ключ». Включил — и она работает.

Универсальность установки:

Предназначена для работы с наземными и подземными резервуарами, а также для монтажа в мини-АЗС модульного и контейнерного типа.

Широкий ассортимент ГСМ:

Осуществляет точную выдачу всех марок бензина, дизельного топлива, керосина и других светлых нефтепродуктов.

Конфигурация под заказ: Заказчик выбирает количество постов выдачи, тип гидравлической системы — **напорная или всасывающая** — и оптимальную скорость выдачи: от **50 л/мин** до **500 л/мин**.

Соответствующая оснастка: Комплектуется автоматическим заправочным пистолетом и маслостойким рукавом соответствующего диаметра (**19 мм** для 50 л/мин или **25 мм** для 80 л/мин).

.



Комплект поставки

- ТРК Нева-А
- 10 смарт-карт
- Технический паспорт
- Руководство по эксплуатации

Дополнительное оборудование

2 060 ₽ - дополнительный комплект Смарт-карт



10 500 ₽ - расширительный бачок

[Смотреть видео](#)

Технические характеристики ТРК Нева-А

Тип гидравлики	Всасывающая
Количество видов топлива	2
Количество рукавов	2
Виды топлива	Топливо, дизель
Относительная погрешность	0,25
Напряжение электропитания, В	380 В, 50 Гц
Потребляемая мощность, кВт	0,750 кВт
Габаритные размеры (Ш x В x Г)	1617x1180x420 мм
Масса	170 кг
Диапазон рабочих температур	от - 40С до +50С
Производительность	80 л/мин
Автоматический топливораздаточный кран <small>SEP Тип ZVA</small>	ДУ 25
Количество постов	2
Система фильтраций	Фильтр грубой очистки
Комплект документации (руководство по эксплуатации, технический паспорт, сертификаты)	

Габаритные размеры ТРК Нева-А 2 на поста выдачи



Функции и преимущества ТРК НЕВА-А



Безоператорный режим работы



Работа с уровнями (до 4-х шт.)



Возможность отпуска топлива как в литрах, так и в сумме



Сопоставление объемов топлива: выданного ТРК и залитого в бак ТС



Удаленная настройка и установка лимитов выдачи топлива



Ведение электронного журнала заправок (скорость потока, неисправность колонки)

Решаемые задачи

01

Безоператорный отпуск топлива

Выдача топлива осуществляется смарт-картами или пин-кодами. Также отпуск может производиться удаленно: оператор дает контроллеру команду о выдаче топлива через "АЗС-Онлайн"

02

Электронный документооборот

Наши колонки обладают расширенным функционалом: могут интегрироваться с системами учета на предприятиях и системами мониторинга транспорта по API

03

Контроль топлива по объему и массе*

Данные о заправке автоматически фиксируются и передаются в облачный сервис "АЗС-Онлайн" (возможно подключение до 4-х датчиков уровня топлива для контроля за движением горючего в резервуарах)*При использовании уровнемера/плотномера

Сертификаты качества



Взрывозащита

Топливораздаточные колонки Нева от Гарвекс имеют сертификат взрывозащиты



Средство измерения

Топливораздаточные колонки Нева от Гарвекс имеют сертификат средства измерения



Государственная поверка

Топливораздаточные колонки Нева от Гарвекс прошли поверку, опломбированы и занесены в Федеральный информационный фонд обеспечения единства средств измерений

Единый сервис Гарвекс АЗС-Онлайн

АЗС-Онлайн - облачный веб-сервис, который в связи с топливораздаточной колонкой, осуществляет обработку, хранение и передачу данных по топливным операциям в режиме реального времени

Функции АЗС-Онлайн

-  Сквозной учет движения топлива
-  Управление лимитами заправок
-  Контроль текущего остатка топлива в резервуаре
-  Автоматическое формирование отчетов
-  Интеграция со сторонним программным обеспечением (API)


Программное обеспечение АЗС-онлайн

SIM-карта типа “NANO-SIM 64 кб/сек с безлимитным интернетом для передачи данных по GSM-связи в “АЗС-Онлайн” [SEP] приобретается заказчиком самостоятельно

[Бесплатно](#) - первые 2 месяца

[3 800 ₽](#) - в месяц/без НДС

[44 400 ₽](#) - в год/без НДС



Программное обеспечение АЗС-Контроль

АЗС-Контроль - это локальное программное обеспечение компании Гарвекс. ПО дает возможность отслеживать основные характеристики топливных объектов с одного ПК

Функции АЗС-Контроль

 Заведение ID-карт

 Установка лимитов


 Контроль текущего остатка топлива в резервуаре

 Формирование отчетов

Программное обеспечение АЗС-Контроль

SIM-карта типа “NANO-SIM 64 кб/сек с безлимитным интернетом для передачи данных по GSM-связи в “АЗС-Онлайн” SEP приобретается заказчиком самостоятельно

45 000 ₽ - единая оплата за 3 устройства с возможностью расширения




Сравнение

Сравнение технических характеристик
программного обеспечения “АЗС-Контроль” и
облачного веб-сервиса “АЗС-Онлайн”

АЗС-Контроль

АЗС-Онлайн

Онлайн-доступ




Количество
административных
аккаунтов


2

Не ограничено


Гибкая система
отчетов



Открытый
протокол API



Техническая
поддержка



Nr	Название	Объем, л	Актуальность	Уровень, л	Заполнение, %	Температура, С°	Плотность, г/см³	Масса, кг	Тип
1	AI-95	2000	24.03.2025 17:22:27	1502	75,1%	11	5	7510	Уровнемер
2	AI-92	1500	24.03.2025 17:21:37	993	66,2%	11	5	4965	Уровнемер
3	Fuel	2000	24.03.2025 17:21:35	646	32,5%	11	5	3230	Уровнемер
4	Diamond	2000	24.02.2025 13:51:17	1054	52,7%	0	0	0	Расчет
5	ATZ Thunder	1500	24.02.2025 14:42:23	88	5,87%	0	0	0	Расчет
6	Barrel	2500	24.03.2025 17:21:37	1563	62,52%	10	5	7815	Уровнемер
7	996AO	2500	24.03.2025 17:22:27	1023	40,92%	10	5	5115	Уровнемер
8	209AR	1500	22.01.2025 6:45:41	193	12,87%	0	0	0	Расчет

Доброе утро, Денис

среда, 9 апреля 2025 г. 10:44:12 (+3)

Все объекты: 597
В сети: 260
Не в сети: 337

Состояние уровней секций: Клонок всего: 162
Критически низкий: 48
Низкий: 522
Нормальный: 13141

Получатели (топливные карты): Количество получателей: 13141
Синхронизованые: 12589
Не синхронизованные: 552

Заправки: За сегодня: 2116
За неделю: 30091
За последние 30 дней: 131032

Выдача по всем топливораздаточным колонкам: Итого: 25 л.

График уровня секций: Итого: 25 л.

Готовая продукция



Дата:
01.01.01

Гарвекс

8 (800) 222-62-64
tpk-garvex.ru